



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
POLICLINICO UNIVERSITARIO A.GEMELLI

Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna e della Vita Nascente, del Bambino e dell'Adolescente

Direttore: Prof. G. Scambia

ROMA LARGO A.GEMELLI, 8

Ambulatorio Le Mamme del Mondo

5.12.13

ESAMI DA ESEGUIRE AL PRIMO CONTROLLO (II MESE)

1. Gruppo sanguigno, fattore Rh, test di Coombs indiretto, ~~test della fibronectina~~
2. V.D.R.L., HbsAg, HIV, HCV, IgG e IgM per rosolia, toxoplasmosi, varicella, CMV
3. Glicemia, azoto ureico, creatininemia, acido urico
4. Esame urine, urinocoltura e ~~tamponi vaginali (vedi sotto)~~
5. Protidemia con elettroforesi, transaminasemia, bilirubinemia
6. Emocromo con piastrine, sideremia
7. TAP, PTT, AT III, fibrinogenemia
8. TSH, FT3, FT4
9. ECG, visita cardiologica
10. Ecografia ostetrica

AI CONTROLLI SUCCESSIVI

1. Se toxo, CMV, Rubeo o Varicella test negativo ripetere esame ogni mese
2. Ogni mese controllo emocromo con piastrine ed esame urine
3. Ogni due mesi controllo della glicemia, creatininemia, transaminasemia e bilirubinemia, azoto ureico, acido urico
4. Ripetere l'ecografia ostetrica alla 20° settimana ed alla 32° settimana
5. Curva da carico glicemica con 75 gr di glucosio e prelievi basale, 60min e 120 min, tra 24 e 28 settimane

1. Ripetere ECG
2. Coprocoltura per enterobatteri patogeni e per streptococco agalactiae gruppo B (GBS)
3. TAP, PTT e fibrinogenemia
4. Pseudocolinesterasi
5. Esame urine ogni 7 giorni
6. Monitoraggio CTG ogni 7-10 giorni
7. Coltura vaginale per streptococco agalactiae gruppo B (GBS)

N.B. PORTARE GLI ESAMI ESEGUITI AD OGNI CONTROLLO ED AL MOMENTO DEL RICOVERO

Si eseguono su **specificata** richiesta le seguenti indagini microbiologiche su:

secreto cervicale (esami che possono essere richiesti):

- Streptococcus agalactiae B* (streptococco B-emolitico di gr B)
- Neisseria gonorrhoeae*
- Chlamydia trachomatis*
- Virus Herpes simplex 2*
- Cytomegalovirus*
- Batteri anaerobi
- Altri microrganismi Gram pos. E Gram neg.

secreto vaginale (esami che possono essere richiesti):

- Streptococcus agalactiae B* (streptococco B-emolitico di gr B)
- Virus Herpes simplex 2*
- Listeria monocytogenes*
- Gardenerella vaginalis*
- Micoplasmi
- Diretto e colturale per Miceti
- Trichomonas vaginalis*
- Chlamydia trachomatis (da cervice)*
- Altri microrganismi Gram pos. E Gram neg.

Per una corretta esecuzione dell'indagine colturale è necessario non assumere farmaci antibatterici e antifungini nei 10 giorni antecedenti l'esecuzione dell'esame.

N.B. PRESENTARE IL PRESENTE MODULO, PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA (IMPEGNATIVA), AL MEDICO CURANTE.